

DRAGO 2



AZ INTELLIGENS KUKORICA CSŐTÖRŐ ADAPTER

olimac

olimac világviszonylatban vezető Olasz vállalat a kukorica betakarításban.



INNOVÁCIÓ

Több, mint 60 éve tervez és konstruál az Olimac kizárólag kukorica betakarító gépeket. Ez a világszerte egyedülálló különlegesség teszi lehetővé a cég számára, hogy a kutatásra és mindig új technológiák fejlesztésére koncentráljon.

DRAGO 2

Az új kukorica csőtörő adapter, a Drago2 még nagyobb teljesítményű, hatékonyabb és több kiegészítővel rendelkezik, mint az elődje: egy magas szintű technológia, kivételes tulajdonságokkal és teljesítménnyel: kukoricaszárak tökéletes követése, betakarítás veszteség nélkül, megnövekedett munkasebesség.



A VILÁG MINDEN KUKORICAFÖLDJÉRE

Drago2 a világ minden kukoricaföldjén bevethető. Európától az USA-ig, Ázsián át Ausztráliáig a legmagasabb mérce a gazdaság számára.

DRAGO²


DRAGO² Betakarítás veszteség nélkül.



olimac


Világszerte egyedülálló önműködő törőlécek, kezelésmentes működtetés.

AUTOMATA TÖRŐLÉCEK



Automatikusan beáll a szár vastagságához képest, a beállítás minden soron változtatható: **Betakarítás veszteség nélkül, kukoricaszárak tökéletes követése, a legmagasabb termelékenység.**

EXTRA HOSSZÚ TÖRŐHENGEREK



A törőhengerek extra hosszúak, ami lehetővé teszi a kukoricacső könnyed leválasztását: **Kukoricaszárak tökéletes követése, betakarítás veszteség nélkül.**

VILÁGSZERTE EGYEDÜLÁLLÓ

Vannak olyan kukorica csőtörő adapterek, amelyek kukoricacsöveket és szemeket hagynak hátra, ez Drago2-vel nem fordul elő. Drago2 világszerte az egyetlen adapter, ami automata beállítású törőlécekkel és extra hosszú törőhengerekkel rendelkezik: nincs szükség a gépkezelő közreműködésére, kukoricaszárak tökéletes követése, betakarítás veszteség nélkül.

EGY TÖKÉLETESEN TISZTA EREDMÉNY



Jó tulajdonságainak köszönhetően a Drago2 tökéletesen elválasztja a csövet a szártól, úgy, hogy a kombájn tiszta terméket produkál.

MEGBÍZHATÓBB ÉS TERMELÉKENYEBB

Drago2 tökéletes eredményeket nyújt a legnehezebb feltételek között is a fekvő állománynál a hagyományos adapterekhez képest.

NINCS ADAGOLÁS, GYORSABB ELŐREHALADÁS

A gépkezelő részéről nincs szükség beállításra. A munkavégzés gyorsabban végrehajtható, pontosabb, minőségibb és magasabb szintű.

DRAGO2

Én a Drago2-t választottam, mert termelékenyebb.



olimac

Itt láthatja a kukorica csőtörő adapterek összehasonlítását.



NORMÁL KUKORICA CSŐTÖRŐ

DRAGO²

TÖRŐLÉCEK

FIX CSATORNA

Nem alkalmazkodik a különböző száraz nagyságához, amik a törőlécek közé kerülnek. Állíthatóak ugyan a gépkezelő által, de a munkavégzés alatt fixen maradnak.



AUTOMATIKUS ÁLLÍTÁS

Automatikusan állítja magát a száraz vastagságához, amik a törőlécekhez érnek.

Ez az automata funkció soronként önállóan működik a gépkezelő közreműködése nélkül.



ELŐNYÖK: betakarítás veszteség nélkül, kukoricaszárak tökéletes követése.

PATENT
OLIMAC

TÖRŐHENGEREK

STANDARD HOSSZ

Kerületi sebesség standard fordulattal.



EXTRA HOSSZÚ

Kerületi sebesség alacsony fordulattal.

ELŐNYÖK: kukoricacsövek gyengéd leválasztása a szárról, betakarítás veszteség nélkül.



STRESSZMENTES MUNKAVÉGZÉS

Drago2-vel stresszmentes a munka, mert a betakarítás közben nincs szükség beállításra. Nyugodt körülmények között végzi munkáját, annak köszönhetően, hogy kiváló teljesítménnyel és megbízhatósággal rendelkezik az Olimac.

DRAGO²


Drago2-vel a fekvő állomány teljes körűen
begyűjtésre kerül és a beépített szecskázónak
köszönhetően a földszántásra azonnal alkalmassá válik.



olmac

SZERKEZETILEG LAPOS FELÉPÍTÉS ÉS OLDALCSIGA A FEKVŐ ÁLLOMÁNY SZÁMÁRA

Szerkezetileg lapos felépítésének köszönhetően a talaj közelében képes működni, ezáltal lehetővé teszi az elhajlott növények felemelését, biztosítva azoknak a kukorica-csőveknek a begyűjtését, amik alacsonyan vannak, vagy lógnak.



LAPOS FELÉPÍTÉS, CSAK 18 FOK

OLIMAC
SPEZIAL


Az adapter felépítését tekintve lapos kivitelű, amelynek köszönhetően jó eredményeket ér el a fekvő állományban.

Ezen kívül nincs vesztesége, mint ahogy ez más típusoknál előfordul.




SZECSKÁZÓ

A Drago2 kukorica csőtörő adapter rotációs szecskázóval van ellátva. Az alacsony fogyasztású szecskázó aprítja a kukorica-szárat, és így egy szántásra előkészített talajt hagy maga után.



Drago2 szecskázóval
betakarított terület



Szecskázó nélkül
betakarított terület



100% MINŐSÉG

Minden mechanikai komponens magas színvonalú mérőműszerrel van ellenőrizve. Ez teszi lehetővé a legmagasabb minőség elérését, a tökéletes és hosszú távú funkcionalitást.

DRAGO2




DRAGO²

a világ kukoricaföldjein, otthon,
minden kombájnhoz és kukoricabetakarító géphez.



4-től 24 soros merev vázas, illetve összecsuksukható kivitel igény szerint.



VEVŐI IGÉNYEK

Az Olimacnál egy osztály kizárólag a vevői igények feldolgozásával foglalkozik a Drago2 kukorica csőtörő adapter kapcsán. Egy technikai csoport azon fáradozik, hogy fejlesztéseikkel az egyedi igényeket a gyártásnál beépítse.

LEGYEN ÖN IS TAGJA A DRAGO KLUBNAK!

Egy minőségi ugrás, ami a világszerte egyedülálló innovatív technológiának köszönhető egy produktív és nyereséges munka eredményeként.

olimac



Kényelmes közlekedés.



KUKORICA CSÖTÖRŐ ADAPTER			SZECSKÁZÓ
SOROK SZÁMA	SORTÁVOLSÁG cm		SÚLY kg
4	70	80	1.360
5	70	80	1.700
6	50	80	2.040
8	50	80	2.750
10	50	80	3.100
12	50	80	3.700
16	50	80	4.900
18	50	80	5.600
24	50	60	7.200
CSUKLÓS KUKORICA CSÖTÖRŐ ADAPTER			SZECSKÁZÓ
SOROK SZÁMA	SORTÁVOLSÁG cm		SÚLY kg
5	70	80	1.800
6	70	80	2.160
7	70	80	2.520
8	70	80	2.880
9	70	80	3.240
10	70	80	3.600
12	70	80	4.400
18	50		6.800

TELJESKÖRŰ TERMÉKKÍNÁLAT - Drago2 kapható 4től 24-es sorig merev vázas kivitelben, illetve összecsuksukható az Ön igényeinek megfelelően.

UNIVERZÁLIS - Drago2 univerzális felfüggesztése minden kombájnn és silóhoz márkához passzol, bevethető.

VEZETŐÜLÉSBŐL ÖSSZECSUKHATÓ - Drago2 a vezető ülésből összecsuksukható. 3-3,20 m összecsuksukható állapotban lényegesen jobb vezetői rálátást biztosít.

VEVŐSZOLGÁLAT ÉS EREDETI ALKATRÉSZEK - Az Olimac világot lefedő szerviz hálózata kompetens vevőszolgálatot és gyors problémamegoldást szavatol. Az eredeti alkatrészek használatával az Olimac a kukorica csőtörő adapter biztos üzemelését és hosszú élettartamát garantálja.

DRAGO2

Hosszú élettartam, alacsony fenntartási, karbantartási költségek.



Kegelradgetriebe



Antriebs Elemente mit Ölbadschmierung: unbegrenzte Lebensdauer, die Kette muss nicht mehr ausgewechselt werden.



Ernteketten

KÚPKERÉKHAJTÓMŰ EDZETT NEMESACÉLBÓL ÉS BIZTONSÁGI KUPPLUNGGLAL

Mindegyik sor külön, zárt olajfürdős mechanikus hajtóművel felszerelt, amelyek meghajtása csúszó kupplunggal történik, amik a hajtóelemeket védik.

KRÓMOZOTT FÜLESLÁNCOK EDZETT ACÉLBÓL

A megerősített acélból készült fűlesláncok saját magukat feszítik egy rugó segítségével, amely elnyeli a rezgésfeszültséget.

HENGERKÉSEK

A keményfém kések cserélhetők.

TÖRŐHENGERKÉSEK

Ezek a kések megakadályozzák, hogy a növényi szárak feltekeredjenek a törőhengerekre.

EGYSZERŰ ÉS GYORS KARBANTARTÁS

A hajtáselemek (szerszám ehhez nem szükséges) könnyed, gyors karbantartását a futóművön elhelyezett speciális tengelykapcsolással lehet elérni.

Eljeskőrő ajánlat tartozékokból.



Védőgumi



Csonktaposó

GUMIVÉDŐ KUKORICA CSŐ KIHULLÁSA -
ELLEN DOMBOS ÉS HEGYES TERÜLETEKEN

SORTAPOSÓ A
GUMIABRONCS VÉDELMERE



Talajkövető



Világítás berendezés

TALAJKÖVETŐ
KÉSZLET

VILÁGÍTÁS
KÉSZLET

SZECSKÁZÓ TERELŐLEMEZ



**BETÉTLEMEZEK (OPTIMÁLIS
VÁGÓHELYZETBE HOZZA A SZÁRAT)**



Befördert die Stängel auf die Schnitteinrichtung


NAPRAFORGÓ-KÉSZLET



Védőkeret Schnittrotor



Vágószerkezet



A napraforgó készlet felszerelése és
leszerelése kevesebb, mint 1 perc.



EGY LAKKOZÁS, AMI 3X TARTÓSABB

A magasszintű lakkozás egy kimagasló esztétikát nyújt, véd a rozsdától és hosszabb élettartamot tesz lehetővé. Az Olimac gyár, ami teljesen automatizált robotrendszerrel ellátott, 3x hosszabb élettartamot garantál, mint az átlag.

olimac

A meghajtóházak típusai 3 hajtóház, minden feltételnek megfelel.



**HAJTÓHÁZ
OLAJCSEPEGTETŐVEL**



**HAJTÓHÁZ KÍVÜL
OLAJTEKNŐBEN**

Magas teljesítményű szerkezet.
Karbantartást nem igényel, teljeskörű védelem a szennyeződés és a külső tényezőkkel szemben.

A közbetét lehetővé teszi a gép összecukását, anélkül, hogy a kardántengelyt az utcai szállítás miatt levennénk.



**HAJTÓHÁZ KÍVÜL OLAJTEKNŐBEN
A DOMBORZATOS MUNKÁLATOKHOZ**

Magas teljesítményű szerkezet.
Karbantartást nem igényel, teljeskörű védelem a szennyeződés és a külső tényezőkkel szemben.
Ideális a domborzati vidékekre.

Teljesen automatizált High-Tech kivitel. 100%-os minőség.



Az előtérben egy automatizált szállítókocsi látható.

Teljesen automatizált lakkozás, ami az átlaghoz hasonlítva háromszor hosszabb élettartamú.

A festésre váró alkatrészek egy speciális mobil légsínre vannak rögzítve, amely automatikusan végigszállítja azokat a festőüzemben.

1. Fázis
Homokfuvatás

2. fázis
Maradvány
eltávolítása

3. Fázis
Prímerek
lefújása

4. Fázis
Prímér
szárító

5. fázis
Robot
pormentesítés

6. fázis
Szárítókamra


Kész
alkatrészek
kimenetele




EGY VILÁGSZERTE EGYEDÜLLÁLLÓ KONSZERN

Az új Olimac-gyár, ami 70.000 m² alapterületen helyezkedik el, egy teljesen automatizált ipari komplexum, ami egyedülállónak számít. A Drago2 kukorica csőtörő adapter az Olimac által kerül teljeskörűen megtervezésre és gyártásra is.

Az igazi kihívás az Olimac cég számára bármilyen tevékenység esetén a kutatás és fejlesztés: a megtervezett technológiát valamennyi termelési folyamatban informatikailag biztosítani, a szerszámelemek programozását elvégezni. Minden munkafolyamatot teljes körűen felügyelnek, így garantálható az elsőrangú minőség.



Kutatás és fejlesztési osztály



Automatizált raktár



9 robotizált forgósíziget



Vízszintes munkaközpont: termelés

Robotizált lézervágó gépek



4 robotizált hegesztősziget



Hajtóművet gyártó robot



Festőrobot



DOMOTIK

Az Olimac lehetővé teszi a legújabb generációjú rendszer elérését, a technikai berendezések koordinált, integrált és computervezérelt irányítását és a termelés valamennyi kivitelezési fázisainak vezérlését.

olimac



MŰSZAKI VALÓZATÁS JÓGA FÉNYTARTÁSA - A TERMÉKEK CSAK RENDELÉSTÉS JÁRÉK MEGFELELŐEN HASZNÁLHATÓK - UTÁNINOMÁS.
AMAR CSAK NEHÉZTÁRGYKÉNT, NEMZAROLAG AZ OLIMAC S.p.A. GARANTÁSI FÉNYVÉDELLEL LEHETŐSÉGE.

Olimac s.r.l. - Via Cuneo, 41 - 12040 Margarita (Cuneo) Italy
tel +39.0171.384898 - fax +39.0171.384904 - info@olimac.it - www.olimac.it



olimac
MINDIG EGY LÉPÉSSEL ELŐBBRE